

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—**चण्ड** 1 PART I—Section 1

प्रापिकार सं प्रकासित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186] No. **18**6] नई बिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 1990/श्रावण 3, 1912

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 1990/SRAVANA 3, 1912

इ.स. भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती ही जिससे कि यह अलग संकासन के रूप में रक्ता जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रातय

(त्यर्यात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजिनिक सूचना स. ३६-ईटीसीः (पीएन) /90

नर्द दिल्ली, 25 जुलाई, 1990

विषय:-रजितत याश्रक, याश्रक फ्लेक और फींबकेटिड याश्रक का निर्यात ।

फाइल सं. ग(1)/90-ई-2- इपर्यक्त विशय पर निर्यात निर्यवण संगोधन आदेण सं. ई (सी) औ, 1988/ एएस(60) दि. 25-7-90 की और श्र्यान दिलाया जाता है।

2 यह निश्नय किया गया है कि रजतिन श्रश्नमा, श्रश्नक भीर पेनिकेटिड श्रश्नक के निर्यात वी अनुमित खुल सामान्य लाडसेंस स 3 के अंतर्गत समय-समय पर जारन सरकार हारा घोषित किए गए न्युनतम निर्यात मूल्य के श्राधार पर दी जाए । 3. इस सार्वजिनिक सूचना के उपायंध-1,2 और 3 में दिया गया न्यूलनम निर्वात मृत्य तत्काल प्रभाव से लागु होगा।

(हस्ताभरित)

तंत्रेन्द्र खत्ना, मुख्य नियवक, आयात-नियति

उपाबन्ध- 1

रजितत श्रश्चक कैंपेमिटर प्लेटों के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य

- 1. यदि एक अन्निक ने टुकड़े पर कुल रजत प्रिन्ट क्षेत्र 70 वर्ग मि.मी. से कम है तो प्रति 1000 नग न्यूनतम मूल्य जिम पर निर्धात की अनुमति दी जाएगी, निम्नालिखित अनुसार होगा :--
- (क) प्रश्नक के लिए 35 माइकीन तक मोटाई: प्रभन्न के टुकड़े पर वर्ग गन्दीमीटरों में कुल रजन मुक्कित क्षेत्र × डालर 3.19

(ख) 35 माइक्रोन से ग्रधिक और 45 माइक्रोन तक की मोटाई वाले ग्रभ्रक के लिए :

श्राप्तक के ट्कड़े पर वर्ग सेन्टीमीटरों में कुल राजन मुद्रित क्षेत्र imes डालर 3.57

- (ग) 45 माइओन से श्राधिर मोटाई वाले अश्रक के लिए: अश्रक के टुकड़े पर वर्ग सेन्टीमीटरों में कुल रजत मुद्रित क्षेत्र × डालर 3.95
- 2. यदि एक श्रश्नक के टुकड़े पर कुल रजत प्रिन्ट क्षेत्र 70-150 वर्ग मि.मी. तक है तो न्यूनतम कीमत जिस पर निर्यात की अनुप्रति दी जाएगी, निम्नलिखित श्रनसार होगी :
- (क) 35 माइकोन तक की मोटाई वाले श्रश्नक के लिए: श्रश्नक के टुकड़े पर वर्ग सेन्टीमीटर में रजत मृद्रित कुल क्षेत्र × डालर 2.47
- (ख) 35 माइक्रोन में अधिक और 45 माइक्रोन तक की मोटाई वाले अश्रक के लिए:

श्रश्नक के टुकड़े पर वर्ग सेन्टीमीटरों में रजत मुद्रित क्षेत्र imes डालर 2.63

- (π) 15 माइकान में ग्राधिक मोटाई वाले प्राप्तक के लिए: ग्राप्तक के टुकड़े पर वर्ग मेंन्टीमीटरों में रजत मुदित कुल क्षेत्र डालर \times डालर 2.77
- 3. यदि एक अश्रक के टुकड़े पर कुल रजन मुक्रण क्षेत्र प्रति टुकड़े के 150 वर्ग मि.मी. से श्रश्चिक हो तो न्यूनतम कीक्षण जिस पर निर्याव की अनुमति दी जाएगी, निम्निलिधित अनुसार होगी :
- (क) 35 माइकोन तक की मोटाई पाने अश्रक के लिए: श्रश्नक के टुकड़े पर वर्ग सेन्टीमीटरों में रजन मुद्रण का कुल क्षेत्र × डालर 2,64
- (ख) 35 भाइकोन से अधिक आँर 15 माइकोन तक की मोटाई बाले अश्वक के लिए : श्रश्नक के टुकड़े पर वर्ग सेन्टीमीटरों से रजत मुद्रण का कुल क्षेत्र × डालर 2.88
- (ग) 35 पाइकोन ने ब्रिटिक गोटाई वाले अग्रक के लिए: अग्रक के टुकड़े पर वर्ग भेस्टीमीटरों में मुद्रण का कुल क्षेत्र × डालर 3,02

उपम्बन्ध- 2

फेब्रिकेटिड अभ्रक के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य फेब्रिकेटिड अभ्रक के निर्यात की अनुमति निर्मालिखिन श्राधार पर आकलित न्यूनतम निर्मान मूल्य पर दी जाएगी :

 स्ट्रिप अभ्रक कट प्लेट्स जिसकी वौदाई लम्बाई के 1/3 से अधिक न हो, के निर्यात की अनुमति एस.

- टी, सी, प्राकार और सोटाई के किसी प्रीमियम के बिना निर्यातिन उत्पाद के बिनिर्माण में प्रयुक्त प्रभ्रक की किस्म के लिए लागू मूल्य के 2-1/2 के समतुल्य जहाज पर्यन्त निः गुल्क मूल्ते पर दी जाएगी।
- 1" टी एल टी 2" और 2" और श्रधिक की चौड़ाई में 15" और इसमे लम्बे श्रभ्रक स्ट्रिप का मूल्य कोना और विकेता के बीच तथ किया जाएता, तथापि शतं यह होगी कि यह भूल्य ओ ओ ई ई एस, ओ ई ई एस आदि जैसे जैसा भी मामला हो, के संगत ग्रेड मूल्यों से कम न हो । यह 2" और श्रधिक की चौड़ाई वाली 15" टी एल टी के मूल्य से भी कम नहीं होगी ।
- 2. अन्य सभी कट अन्नक प्लेटों, जिनकी सभी स्वालि-िट्यों में वर्ग मि.मी. क्षेत्रफल के लोग्नर हाफ में या ग्रेंड में वर्ग मि.मी. आता हो उनके निर्मान आदेश पर आगामी उच्च ग्रेंड के लिए न्यूनतम जहाज पर्यन्त निःणुल्क × 4 गुणा लगाया जाएगा। उसी जकार कट अन्नक प्लेटें जिनमें वर्ग मि.मी. क्षेत्रफल वर्ग तभी क्षेत्रफल के अप्पर हाफ या ग्रेंड में आता है उनके सभी आदेशों पर मोटाई के किसी प्रीमियम के बिना आगामी उच्च ग्रेंड के लिए न्यूनतम जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य + 20%× 4 गुणा तगाया जाएगा।
- 3. कण्डेंसर कट प्लेट के निर्यात की प्रमुनित होता एस टी सी भ्राकार और निर्यातित उत्पाद के बिनिर्साण के प्रयुक्त प्रश्लक के लिए लागू मूल्य के 5 बार के समतुल्य जहाज पर्यन्त निःशुल्क मृल्य पर दी जाएगी। परन्तु कट प्लेट का क्षेत्रकल मोटाई के किसी प्रीमियम के बिना 1.1/4 वर्ग इंच या 805 वर्ग मि.मी. और 5-1/2 गुगा से कम हो भ्रयवा जब वह प्लेट का क्षेत्रकल 1.1/4 वर्ग इंच या 805 वर्ग मि.मी. और अधिक हो।
- टिप्पणी :-- फेब्रिकेटिड अफ्रिक का सभी निर्मात 100% अपरिनंत्रनीय साख पत्न के मनुदे किया नएएगा।
- टिप्पणी:- (1) यदि एक क्षेता प्रथम क्वालिटी के भाइका कडेंसर फिल्म का प्रयोग करना है तो (1), (2) या(3) जो भी लागू हो सूत्र का प्रयोग करने हुए प्राक्तिन न्यूनतम निर्यात मूल्य पर 5% का न्यूनतम श्रश्चिमूल्य नार्ज विथ्या जाएना ।
 - (2) रजितत प्राप्तक कैपेलिटर प्लेटों का मारा निर्यात 100% प्रपरिवर्तनीय साख-पन्न के महुदे किया जाएणा ।

उपाबन्ध-3

ग्रश्नक फ्लैक्स/पाउडर

. अश्रवा फ्लैक्स ऑर पाउडर की विभिन्न किस्मों के लिए निम्नलिखित स्युनतम निर्यात मृत्य पर निर्यात की श्रनुमिति **दी** जाएगी :--

ग्रज्ञक फ्लॅक्स और पाउडर

- (क) 325 मेंस तक डालर 130 प्रति मी.टन
- (ख) 325 मेम में अधिक डालर 155 प्रति मी. टन

पैलेटाइजेशन के मामले में डालर 20 प्रति मी.टन का श्रतिरिक्त श्रधिमृत्य लिया जाएगा ।

MINISTRY OF COMMERCE

(Export Trade Control)

PUBLIC NOTICE NO. 36-ETC(PN)|90

New Delhi, the 25th July, 1990

Subject: Export of Silvered Mica, Mica Flake and Fabricated Mica.

File No. 4(1)|90|E-II.—Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1988|AM(60) dated 25th July, 1990 on the above subject.

- 2. It has been decided to allow export of Silvered Mica, Mica Flake and Fabricated Mica under Open General Licence No. 3 subject to minimum export price announced by the Government of India from time to time.
- 3. The Minimum Export Prices set down in Auncxures I, II and III to this Public Notice shall come into force with immediate effect.

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports & Exports

ANNEXURE-I

MINIMUM EXPORT PRICES FOR SILVERED MICA CAPACITOR PLATES

- 1. If the total silver print area on a single mica piece is less than 70 sq. mm then the minimum price per 1000 pieces at which export will be allowed will be as follows:
 - (a) For Mica thickness upto 35 micron:
 Total silver printed area on the mica piece in square centimetres × \$ 3.19.
 - (b) For Mica thickness above 35 micron and upto 45 micron:
 - Total Silver printed area on the mica piece is square centimetres ×\$ 3.57.
 - (c) For Mica thickness above 45 micron:
 Total silver printed area on the mica piece in square centimetres × 3.95.

- 2. If the total silver print area on a single mica piece is between 70-150 square mm, then the minimum price per piece at which export will be allowed will be as follows:
 - (a) For Mica thickness upto 35 micron: Total silver printed area on the mica piece in square centimetres × \$ 2.47.
 - (b) For Mica thickness above 35 micron and upto 45 micron:
 - Total silver printed area on the mica piece in square centimetres × \$ 2.63.
 - (c) For mica thickness above 45 micron:
 Total silver printed area on the mica piece in square centimetres × \$ 2.77.
- 3. If the total silver print area on a single mica piece is above 150 sq. mm, then the minimum price per piece at which export will be allowed will be as follows:
 - (a) For Mica thickness upto 35 micron: Total silver printed area on the mica piece in square centimetres × \$ 2.64.
 - (b) For Mich thickness above 35 micron and upto 45 micron:
 - Total sliver printed area on the mica piece in square centimetres × \$ 2.88.
 - (c) For Mica thickness above 45 microns:

 Total silver printed area on the "mica" piece
 in square centimetres × \$ 3.02.

ANNEXURE-II

MINIMUM EXPORT PRICES FOR FABRICATED MICA

Export of Fabricated Mica will be allowed subject to minimum export prices arrived at on the basis of the following:

- 1. Export of Strip Mica Cut Plates, breadth of which is not more than 1 3rd of the length shall be allowed at FOB price equal to FIVE HALF TIMES the price applicable to STC SIZE and variety of mica used in the manufacture of the exported product without any thickness premium.
 - Mica Strips 15" & longer in widths of 1" TLT 2" & 2" & up, the prices are left to be settled between the buyers and sellers provided, however, that these prices shall not be less than the corresponding grade prices such as OOEES, OEES, etc. as the case may be. It will also not be less than the price for the TLT 150" in which of 2" and up.
- 2. Export orders for all other cut mica plates in all qualities of which the sq. mm areas fall within the lower half of the sq. mm. area or the grade, shall be charged minimum FOB price for the next higher grade × 4 times. S'milarly all orders for cut mica plates of which the sq. mm area fall within

- the upper half of sq. mm area or the grade shall be charged minimum FOB price for the next higher grade plus 20 per cent \times 4 times without any thickness premium.
- 3. Export of Condenser Cut Plates will be permitted only at an FOB price equal to 5 times the price applicable to STC SIZE and quality of mica used in the manufacture of exported product when the area of the CUT PLATE is below 1-1;4 sq. inches or 805 sq. mm. and 5½ TIMES when the area of the cut plate is 1.1|4 sq. inches or 805 sq. mm and above without any thickness premium.
- NOTE: All export of Fabricated Mica will be against 100 per cent irrevocable Letter of Credit.
- NOTE: (i) If a purchaser specified use of first quality mica condensor films, then a minimum premium of 5 per cent will be charged over and above minimum export prices

- arrived vt, by using formula (1), (2) or (3) whichever is applicable.
- (ii) All export of Silvered Mica Capacitor Plates will be against 100 per cent irrevocable Letter of Credit.

ANNEXURE-III

MICA FLAKES POWDER

Export will be allowed at the following minimum export prices for different varieties of Mica Flakes and Powder:—

Mica Flakes and Powder

- (a) Up to 325 mesh---\$ 130 per MT
- (b) Above 325 mesh-\$ 155 per MT
- Additional premium @ \$ 20 per MT in case of palletisation.